



COMUNE DI ARPINO

(Provincia di Frosinone)



DECRETO 10.10.2022 PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI -
MINISTERO per le DISABILITA' di concerto con il MINISTERO dell'ECONOMIA e
delle FINANZE e del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI -
CONTRIBUTO REGIONE LAZIO per la redazione di PIANI per l'ELIMINAZIONE delle
BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) ai comuni del territorio.

REGIONE LAZIO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DETERMINAZIONE 6 dicembre 2024, n. G 16636



PIANO per la ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE

elaborato	SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI	tav. n.
scala 1:		
data: ottobre 2025		05

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Luigi CAPOGNI

IL SINDACO

IL TECNICO INCARICATO:

Ing. Stefano PANETTA
Via Case Campoli, 284/b
03029 - VEROLI (Fr)

SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
LICEO TULLIANO

**ES
01**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: Liceo Tulliano

Situato in: Piazza Municipio

Data rilevazione: ottobre/2025



foto

**SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
LICEO TULLIANO**

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore			
	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Non valutabile (edificio completamente dismesso) sono necessario interventi di notevole rilevanza sia dal punto di vista strutturale che di accessibilità e di adattabilità			

D. INTERVENTI MINIMNI PER L'ADATTABILITÀ'		
Non valutabile (edificio completamente dismesso) sono necessari interventi di notevole rilevanza sia dal punto di vista strutturale che di accessibilità e di adattabilità		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI		
Non valutabile (edificio completamente dismesso) sono necessari interventi di notevole rilevanza sia dal punto di vista strutturale che di accessibilità e di adattabilità		

SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASICI
LICEO CLASSICO SCIENTIFICO (Piano Primo e Piano secondo)

**ES
02**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: LICEO CLASSICO SCIENTIFICO (Piano Primo e Piano secondo)

Situato in: Corso Tulliano

Data rilevazione: ottobre/2025



foto

SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
LICEO CLASSICO SCIENTIFICO (Piano Primo e Piano secondo)

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore			
	X		
B.8 Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.10 Accessibilità Piano Secondo			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	X		
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		

C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Edificio accessibile al Piano terra da Corso Tulliano – oppure dal Piano Primo da Via dell'Aquila Romana			

D. INTERVENTI MINIMNI PER L'ADATTABILITA'		
<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili; • sostituzione della porta di ingresso; • adeguamento dei bagni disabili esistenti; • installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori; • fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI		
• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili	2	1.200,00
• adeguamento bagni disabili	2	19.000,00
• sostituzione della porta di ingresso	1	2.500,00
• installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori	1	80.000,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	2	800,00
	TOTALE	103.500,00

**SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO TULLIO CICERONE"**

**ES
03**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO TULLIO CICERONE"

Situato in: Corso Tulliano

Data rilevazione: settembre - ottobre/2025



foto

**SCHEDA SINTETICA - EDIFICI SCOLASTICI
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO TULLIO CICERONE"**

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
		X	
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.7 Presenza di ascensore			
		X	
B.8 Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Primo			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		X	
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali		X	
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato		X	
B.10 Accessibilità Piano Secondo			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Edificio accessibile al Piano terra da Via Vittoria Colonna			

D. INTERVENTI MINIMNI PER L'ADATTABILITA'		
<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili; • adeguamento dei bagni disabili esistenti; • installazione di un ascensore interno per il collegamento al Piano Primo; • fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI		
• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili	3	1.800,00
• adeguamento bagni disabili	3	28.500,00
• installazione di un ascensore interno per il collegamento ai piani superiore e inferiori	1	60.000,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	2	1.200,00
	TOTALE	91.500,00

**SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
SCUOLA ELEMENTARE CARNELLO**

**ES
04**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SCUOLA ELEMENTARE CARNELLO

Situato in: Via Coste Calde

Data rilevazione: settembre /2025



foto

**SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
SCUOLA ELEMENTARE CARNELLO**

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
		X	
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore			
B.8 Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Prime			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Edificio accessibile al Piano terra (edificio di nuova realizzazione necessita di alcuni accorgimenti riportati al punto successivo D)			

D. INTERVENTI MINIMNI PER L'ADATTABILITA'		
<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione pavimentazione esterna • realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili; • fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI		
• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili	2	1.200,00
• realizzazione pavimentazione esterna	80 mq	16.800,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	2	1.200,00
	TOTALE	19.200,00

**SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
SCUOLA SAN SOSIO**

**ES
05**

**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: SCUOLA SAN SOSIO

Situato in: Via Rondinella – Piazza San Sosio

Data rilevazione: settembre /2025



foto

**SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
SCUOLA ELEMENTARE CARNELLO**

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica		X	
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica		X	
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		X	
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore			
B.8 Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Prime			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
Edificio accessibile al Piano terra (edificio di recente realizzazione accorgimenti riportati al punto successivo D)			

D. INTERVENTI MINIMNI PER L'ADATTABILITA'		
<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili; • fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 		

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI		
• realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale per parcheggio per disabili	2	1.200,00
• fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	2	1.200,00
	TOTALE	2.400,00

SCHEDA SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
ASILO NIDO SAN SOSIO

**ES
06**

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ASILO NIDO SAN SOSIO

Situato in: Via Rondinella – Piazza San Sosio

Data rilevazione: settembre /2025



foto

**SCHEDE SINTETICHE - EDIFICI SCOLASTICI
SCUOLA ELEMENTARE CARNELLO**

B ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO			
	SI	NO	SPECIFICHE
B.1 Accessibilità percorsi esterni al perimetro			
B.1.1. Presenza posti auto riservati	X		
B.1.2. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	X		
B.2 Orientamento esterno al perimetro			
B.2.1. Presenza di segnaletica	X		
B.2.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.3 Accessibilità percorso interno al perimetro (esterno all'edificio)			
B.3.1. Presenza di almeno 1 percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	X		
B.3.2. Accessibilità zona attrezzata esterna all'edificio	X		
B.4 Orientamento nell'edificio			
B.4.1. Presenza di segnaletica	X		
B.4.2. Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	X		
B.5 Sicurezza e vie d'esodo			
	X		
B.6 Accessibilità Piano Terreno			
B.6.1. Ingresso accessibile	X		
B.6.2. Accessibilità dei percorsi principali	X		
B.6.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato	X		
B.7 Presenza di ascensore			
B.8 Accessibilità Piano Interrato			
B.8.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.8.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.8.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.9 Accessibilità Piano Prime			
B.9.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.9.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.9.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
B.10 Accessibilità Piano Secondo			
B.10.1. Possibilità di raggiungere agevolmente il piano			
B.10.2. Accessibilità dei percorsi principali			
B.10.3. Presenza di un servizio igienico attrezzato			
C. ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO (requisiti minimi)		X	
N.B. EDIFICIO ACCESSIBILE AL PIANO TERRA (EDIFICIO IN CORSO DI COSTRUZIONE NON SOGGETTA AD OPERE DI ADEGUAMENTO E DI ADATTABILITA' COME DA VERIFICHE PROGETTUALI ANALIZZATE)			

D. INTERVENTI MINIMNI PER L'ADATTABILITA'		
---	--	--

N.B. EDIFICIO ACCESSIBILE AL PIANO TERRA (EDIFICIO IN CORSO DI COSTRUZIONE NON SOGGETTA AD OPERE DI ADEGUAMENTO E DI ADATTABILITA' COME DA VERIFICHES PROGETTUALI ANALIZZATE)

E. STIMA DEI COSTI DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI		
--	--	--

N.B. EDIFICIO ACCESSIBILE AL PIANO TERRA (EDIFICIO IN CORSO DI COSTRUZIONE NON SOGGETTA AD OPERE DI ADEGUAMENTO E DI ADATTABILITA' COME DA VERIFICHES PROGETTUALI ANALIZZATE) STIMA DI COSTI NON NECESSARIA NUOVA REALIZZAZIONE